

Zastupljenost ptica na području Kopackog rita

Rbr.	Red	Porodica	Vrsta		
1.	Gaviiformes	Gaviidae	<i>Gavia stellata</i> (PONTOPPIDAN, 1763.)		
2.			<i>Gavia arctica</i> (L., 1758.)		
3.			<i>Gavia immer</i> (BRUNICH, 1764.)		
4.	Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (PALLAS, 1764.)		
5.			<i>Podiceps cristatus</i> (L., 1758.)		
6.			<i>Podiceps grisegena</i> (BODEART, 1783)		
7.			<i>Podiceps auhtus</i> (L. 1758)		
8.			<i>Podiceps nigricollis</i> (C. L. BREHM, 1831.)		
9.			Procelariiformes	Hydrobatidae	<i>Hydrobates pelagicus</i> (L., 1758.)
10.			Pelecaniformes	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax carbo</i> (L., 1758.)
11.		<i>Phalacrocorax pygmaeus</i> (PALAS, 1773.)			
12.		Pelecanidae	<i>Pelecanus onocrotalus</i> (L., 1758.)		
13.			<i>Pelecanus crispus</i> (BRUCH, 1872.)		
14.	Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Botaurus stellaris</i> (L., 1758.)		
15.			<i>Lixobrychus minutus</i> (L., 1758.)		
16.			<i>Nycticorax nycticorax</i> (L., 1758.)		
17.			<i>Ardeola ralloides</i> (SCOPOLI, 1769.)		
18.			<i>Egretta garzetta</i> (L., 1758.)		
19.			<i>Egretta alba</i> (L., 1758.)		
20.			<i>Ardea purpurea</i> (L., 1758.)		
21.			<i>Ardea cinerea</i> (L., 1758.)		
22.				Ciconiidae	<i>Mycteria ibis</i>
23.					<i>Ciconia nigra</i> (L., 1758.)
24.					<i>Ciconia ciconia</i> (L., 1758.)
25.				Threskornithidae	<i>Plegadis falcinellus</i> (L., 1758.)
26.					<i>Platalea leucorodia</i> (L., 1758.)
27.			Phenicopteriformes	Phoenicopteridae	<i>Phoenicopterus chilensis</i>
28.			Anseriformes	Anatidae	<i>Cygnus olor</i> (GMELIN, 1789.)
29.	<i>Cygnus cygnus</i> (L., 1758.)				
30.	<i>Anser fabalis</i> (LATHAM, 1787.)				
31.	<i>Anser brachyrhynchus</i> (BAILLON, 1834)				
32.	<i>Anser albifrons</i> (SCOPOLI, 1769.)				
33.	<i>Anser erythropus</i> (L., 1758.)				
34.	<i>Anser anser</i> (L., 1758.)				
35.	<i>Anser indicus</i> (LATHAM, 1790.)				
36.	<i>Tadorna tadorna</i> (L., 1758.)				
37.	<i>Anas penelope</i> (L., 1758.)				
38.	<i>Anas falcata</i> (GEORGI, 1775.)				
39.	<i>Anas strepera</i> (L., 1758.)				
40.	<i>Anas crecca</i> (L., 1758.)				
41.	<i>Anas platyrhynchos</i> (L., 1758.)				
42.	<i>Anas acuta</i> (L., 1758.)				
43.	<i>Anas querquedula</i> (L., 1758.)				
44.	<i>Anas clypeata</i> (L., 1758.)				
45.	<i>Netta rufina</i> (L., 1758.)				
46.	<i>Aythya ferina</i> (L., 1758.)				
47.	<i>Aythya nyroca</i> (GULDENSTADT, 1770)				
48.	<i>Aythya fuligula</i> (L., 1758.)				
49.	<i>Aythya marila</i> (L., 1758.)				

50.			<i>Somateria miollissima</i> (L., 1758.)
51.			<i>Clangula hyemalis</i> (L., 1758.)
52.			<i>Melanitta nigra</i> (L., 1758.)
53.			<i>Melanitta fusca</i> (L., 1758.)
54.			<i>Bucephala clangula</i> (L., 1758.)
55.			<i>Mergus albellus</i> (L., 1758.)
56.			<i>Mergus serrator</i> (L., 1758.)
57.			<i>Mergus merganser</i> (L., 1758.)
58.			<i>Oxyura leucocephala</i> (SCOPOLI, 1769.)
59.	Falconiformes	Accipitridae	<i>Pernis apivorus</i> (L., 1758.)
60.			<i>Milvus migrans</i> (GMELIN, 1770.)
61.			<i>Milvus milvus</i> (L., 1758.)
62.			<i>Haliaeetus albicilla</i> (L., 1758.)
63.			<i>Gyps fulvus</i> (HABLIVL, 1783.)
64.			<i>Aegyptius monachus</i> (L., 1758.)
65.			<i>Circaetus gallicus</i> (GMELIN, 1788.)
66.			<i>Circus aeruginosus</i> (L., 1758.)
67.			<i>Circus cyaneus</i> (L., 1758.)
68.			<i>Circus macrourus</i> (GMELIN, 1788.)
69.			<i>Circus pygargus</i> (L., 1758.)
70.			<i>Accipiter gentilis</i> (L., 1758.)
71.			<i>Accipiter nisus</i> (L., 1758.)
72.			<i>Buteo buteo</i> (L., 1758.)
73.			<i>Buteo lagopus</i> (PONTOPPIDAN, 1763.)
74.			<i>Aquila pomarina</i> (C.L BREHM, 1831.)
75.			<i>Aquila clanga</i> (PALLAS, 1811.)
76.			<i>Aquila heliaca</i> (SAVIGNV, 1809.)
77.			<i>Aquila chrysaetos</i> (L., 1758.)
78.			<i>Hieraaetus pennatus</i> (GMELIN, 1788.)
79.		Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (L., 1758.)
80.		Falconidae	<i>Falco naumanni</i> (FLEICHER, 1818.)
81.			<i>Falco tinnunculus</i> (L., 1758.)
82.			<i>Falco vespertinus</i> (L., 1758.)
83.			<i>Falco columbarius</i> (L., 1758.)
84.			<i>Falco subbuteo</i> (L., 1758.)
85.			<i>Falco cherrug</i> (GREY, 1843.)
86.			<i>Falco peregrinus</i> (TUNSTALL, 1771.)
87.	Galliformes	Phasianidae	<i>Perdix perdix</i> (L., 1758.)
88.			<i>Coturnix coturnix</i> (L., 1758.)
89.	Gruiformes	Phasianidae	<i>Phasianus colchicus</i> (L., 1758.)
90.		Rallidae	<i>Rallus aquaticus</i> (L., 1758.)
91.			<i>Porzana porzana</i> (L., 1758.)
92.			<i>Porzana parva</i> (SCOPOLI, 1769.)
93.			<i>Porzana pusilla</i> (PALLAS, 1776.)
94.			<i>Crex crex</i> (L., 1758.)
95.			<i>Gallinula chloropus</i> (L., 1758.)
96.			<i>Fulica atra</i> (L., 1758.)
97.		Gruidae	<i>Grus grus</i> (L., 1758.)
98.		Otididae	<i>Tetrax tetrax</i>
99.			<i>Otis tarda</i> (L., 1758.)

100.	Charadriiformes	Haematopodidae	<i>Haematopus ostralegus</i> (L., 1758.)
101.		Recurvirostridae	<i>Himantopus himantopus</i> (L., 1758.)
102.			<i>Recurvirostra avosetta</i> (L., 1758.)
103.		Burhinidae	<i>Burhinus oedicephalus</i>
104.		Glareolidae	<i>Glareola pratincola</i> (L., 1758.)
105.		Charadriidae	<i>Charadrius dubius</i> (SCOPOLI, 1768.)
106.			<i>Charadrius hiaticula</i> (L., 1758.)
107.			<i>Charadrius alexandrinus</i> (L., 1758.)
108.			<i>Charadrius morinellus</i> (L., 1758.)
109.			<i>Pluvialis apricaria</i> (L., 1758.)
110.			<i>Charadrius squatarola</i> (L., 1758.)
111.			<i>Vanellus vanellus</i> (L., 1758.)
112.			<i>Vanellus spinosus</i> (L., 1758.)
113.		Scolopacidae	<i>Calidris alba</i> (PALLAS, 1764.)
114.			<i>Calidris minuta</i> (LEISLER, 1812.)
115.			<i>Calidris temminckii</i> (LEISLER, 1812.)
116.			<i>Calidris ferruginea</i> (PONTOPPIDAN, 1763.)
117.			<i>Calidris alpina</i> (L., 1758.)
118.			<i>Philomachus pugnax</i> (L., 1758.)
119.			<i>Lymnocyptes minimus</i> (BRUNNICH, 1764.)
120.			<i>Gallinago gallinago</i> (L., 1758.)
121.			<i>Gallinago media</i> (LATHAM, 1787.)
122.			<i>Scolopax rusticola</i> (L., 1758.)
123.			<i>Limosa limosa</i> (L., 1758.)
124.			<i>Limosa lapponica</i> (L., 1758.)
125.			<i>Numenius phaeopus</i> (L., 1758.)
126.			<i>Numenius arquata</i> (L., 1758.)
127.			<i>Tringa erythropus</i> (PALLAS, 1764.)
128.			<i>Tringa totanus</i> (L., 1758.)
129.			<i>Tringa stagnatilis</i> (BRCHHSTEIN, 1863.)
130.			<i>Tringa nebularia</i> (GUNNERUS, 1767.)
131.			<i>Tringa ochropus</i> (L., 1758.)
132.			<i>Tringa glareola</i> (L., 1758.)
133.		Scolopacidae	<i>Tringa hypoleucos</i> (L., 1758.)
134.		Scolopacidae	<i>Arenaria interpres</i> (L., 1758.)
135.			<i>Phalaropus lobatus</i> (L., 1758.)
136.		Stercorariidae	<i>Stercorarius pomarinus</i> (TEMMINCK, 1815.)
137.			<i>Stercorarius parasiticus</i> (L., 1758.)
138.		Laridae	<i>Larus melanocephalus</i> (TEMMINCK, 1820.)
139.			<i>Larus minutus</i> (PALLAS, 1776.)
140.			<i>Larus ridibundus</i> (L., 1776.)
141.			<i>Larus canus</i> (L., 1758.)
142.			<i>Larus fuscus</i> (L., 1758.)
143.			<i>Larus argentatus</i> (PONTOPPIDAN, 1763.)
144.			<i>Larus cachinnans</i> (PALLAS, 1811.)
145.			<i>Larus marinus</i> (L., 1758.)
146.			<i>Rissa thdactyla</i> (L., 1758.)
147.		Sternidae	<i>Gelochelidon nilotica</i>
148.			<i>Chlidonias hybridus</i> (PALLAS, 1811.)
149.			<i>Chlidonias niger</i> (L., 1758.)

150.			<i>Chlidonias leucopterus</i> (TEMMINCK, 1815.)
151.			<i>Sterna caspia</i> (LEPECHIN, 1770.)
152.			<i>Sterna sandvicensis</i> (LATHAM, 1787.)
153.			<i>Sterna hirundo</i> (L., 1758.)
154.			<i>Sterna paradisea</i> (PONTOPPIDAN, 1763.)
155.			<i>Sterna albifrons</i> (PALLAS, 1764.)
156.	Columbiformes	Columbidae	<i>Columba livia</i> f. d.
157.			<i>Columba oenas</i> (L., 1758.)
158.			<i>Columba palumbus</i> (L., 1758.)
159.			<i>Streptopelia decaocto</i> (FRIVALDSKV, 1838.)
160.			<i>Streptopelia turtur</i> (L., 1758.)
161.	Cuculiformes	Cuculidae	<i>Cuculus canorus</i> (L., 1758.)
162.	Strigiformes	Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (SCOPOLI, 1769.)
163.		Strigidae	<i>Otus scops</i> (L., 1758.)
164.			<i>Bubobubo</i> (L., 1758.)
165.			<i>Athene noctua</i> (SCOPOLI, 1769.)
166.			<i>Strix aluco</i> (L., 1758.)
167.			<i>Sfr/x uralensis</i> (PALLAS, 1771.)
168.			<i>Asiootus</i> (L., 1758.)
169.			<i>Sthx flammeus</i>
170.	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Caprimulgus europaeus</i> (L., 1758.)
171.	Apodiformes	Apodidae	<i>Apus apus</i> (L., 1758.)
172.	Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Alcedo atthis</i> (L., 1758.)
173.		Meropidae	<i>Merops apiaster</i> (L., 1758.)
174.		Coraciidae	<i>Corac/as garru/us</i> (L., 1758.)
175.		Upupidae	<i>Upupa epops</i> (L., 1758.)
176.	Piciformes	Picidae	<i>Jynx torquilla</i> (L., 1758.)
177.			<i>Picus canus</i> (GMELIN, 1788.)
178.		Picidae	<i>Strix viridis</i> (L., 1758.)
179.		Picidae	<i>Dryocopus martius</i> (L., 1758.)
180.			<i>Picoides major</i>
181.			<i>Picoides syriacus</i>
182.			<i>Picoides medius</i>
183.			<i>Picoides leucotos</i>
184.			<i>Picoides minor</i>
185.	Passeriformes	Alaudidae	<i>Galerida cristata</i> (L., 1758.)
186.			<i>Lullula arborea</i> (L., 1758.)
187.		Alaudidae	<i>Alauda arvensis</i> (L., 1758.)
188.		Hirundinidae	<i>Riparia riparia</i> (L., 1758.)
189.			<i>Hirundo rustica</i> (L., 1758.)
190.			<i>Delichon urbica</i> (L., 1758.)
191.		Motacillidae	<i>Anthus campestris</i> (L., 1758.)
192.			<i>Anthus trivialis</i> (L., 1758.)
193.			<i>Anthus pratensis</i> (L., 1758.)
194.			<i>Anthus spinoletta</i> (L., 1758.)
195.			<i>Motacilla flava</i> (L., 1758.)
196.			<i>Motacilla cinerea</i> (TUNSTALL, 1771.)
197.			<i>Motacilla alba</i> (L., 1758.)
198.		Bombycillidae	<i>Bombycilla garrulus</i> (L., 1758.)
199.		Troglodytidae	<i>Troglodytes troglodytes</i> (L., 1758.)

200.	Prunellidae	<i>Prunella modularis</i> (L., 1758.)
201.		<i>Prunella collaris</i> (SCOPOLI, 1769.)
202.	Turdidae	<i>Erithacus rubecula</i> (L., 1758.)
203.		<i>Luscinia luscinia</i> (L., 1758.)
204.		<i>Luscinia megarhynchos</i> (BREHM, 1831.)
205.		<i>Luscinia svecica</i> (L., 1758.)
206.		<i>Phoenicurus ochruros</i> (GMELIN, 1774.)
207.		<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (L., 1758.)
208.		<i>Saxicola rubetra</i> (L., 1758.)
209.		<i>Saxicola torquata</i> (L., 1766.)
210.		<i>Oenanthe oenanthe</i> (L., 1758.)
211.		<i>Monticola saxatilis</i> (L., 1766.)
212.		<i>Turdus torquatus</i> (L., 1758.)
213.		<i>Turdus merula</i> (L., 1758.)
214.		<i>Turdus pilaris</i> (L., 1758.)
215.		<i>Turdus philomelos</i> (BREHM, 1831.)
216.		<i>Turdus iliacus</i> (L., 1766.)
217.		<i>Turdus viscivorus</i> (L., 1758.)
218.	Sylviidae	<i>Locustella naevia</i> (BODDAERT, 1783.)
219.		<i>Locustella fluviatilis</i> (WOLF, 1810.)
220.		<i>Locustella luscinioides</i> (SAVI, 1824.)
221.		<i>Acrocephalus melanopogon</i> (TEMMINCK 1829 1823.43434 1823.)
222.		<i>Acrocephalus paludicola</i>
223.	Sylviidae	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (L., 1758.)
224.	Sylviidae	<i>Acrocephalus palustris</i> (BECHSTEIN, 1798.)
225.		<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (HERMANN, 1804.)
226.		<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (L., 1758.)
227.		<i>Hippolais pallida</i> (HEM. & HER., 1833.)
228.		<i>Hippolais icterina</i> (VIEILLOT, 1817.)
229.		<i>Sylvia nisoria</i> (BECHSTEIN, 1795.)
230.		<i>Sylvia curruca</i> (L., 1758.)
231.		<i>Sylvia communis</i> (LLATHAM, 1787.)
232.		<i>Sylvia borin</i> (BODDAERT, 1783.)
233.		<i>Sylvia atricapilla</i> (L., 1758.)
234.		<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (BECHSTEIN,
235.		<i>Phylloscopus collybita</i> (VIEILLOT, 1817.)
236.		<i>Phylloscopus trochilus</i> (L., 1758.)
237.		<i>Regulus regulus</i> (L., 1758.)
238.		<i>Regulus ignicapillus</i> (TEMMINCK, 1820.)
239.	Muscicapidae	<i>Muscicapa striata</i> (PALLAS, 1764.)
240.		<i>Ficedula parva</i> (BECHSTEIN, 1794.)
241.		<i>Ficedula albicollis</i> (TEMMINCK, 1815.)
242.		<i>Ficedula hypoleuca</i> (PALLAS, 1764.)
243.	Timaliidae	<i>Panurus biarmicus</i> (L., 1758.)
244.	Aegithalidae	<i>Aegithalos caudatus</i> (L., 1758.)
245.	Paridae	<i>Parus palustris</i> (L., 1758.)
246.		<i>Parus cristatus</i> (L., 1758.)
247.		<i>Parus ater</i> (L., 1758.)
248.		<i>Parus caeruleus</i> (L., 1758.)

249.		<i>Parus major</i> (L., 1758.)
250.	Sittidae	<i>Sitta europaea</i> (L., 1758.)
251.	Tichodromadidae	<i>Tichodroma muraria</i> (L., 1758.)
252.	Certhiidae	<i>Certhia familiaris</i> (L., 1758.)
253.		<i>Certhia brachydactyla</i> (C.L.BREHM, 1820)
254.	Remizidae	<i>Remiz pendulinus</i> (L., 1758.)
255.	Oriolidae	<i>Oriolus oriolus</i> (L., 1758.)
256.	Laniidae	<i>Lanius collurio</i> (L., 1758.)
257.		<i>Lanius minor</i> (GMELIN, 1788.)
258.		<i>Lanius excubitor</i> (L., 1758.)
259.		<i>Lanius senator</i> (L., 1758.)
260.	Corvidae	<i>Garrulus glandarius</i> (L., 1758.)
261.		<i>Pica pica</i> (L., 1758.)
262.		<i>Nucifraga caryocatactes</i> (L., 1758.)
263.		<i>Corvus monedula</i> (L., 1758.)
264.		<i>Corvus frugilegus</i> (L., 1758.)
265.		<i>Corvus corone corone</i> (L., 1758.)
266.		<i>Corvus corone cornix</i> (L., 1758.)
267.		<i>Corvus corax</i> (L., 1758.)
268.	Sturnidae	<i>Sturnus vulgaris</i> (L., 1758.)
269.	Sturnidae	<i>Sturnus roseus</i> (L., 1758.)
270.	Passeridae	<i>Passer domesticus</i> (L., 1758.)
271.		<i>Passer montanus</i> (L., 1758.)
272.	Fringillidae	<i>Fringilla coelebs</i> (L., 1758.)
273.		<i>Fringilla montifringilla</i> (L., 1758.)
274.		<i>Serinus serinus</i> (L., 1758.)
275.		<i>Carduelis chloris</i> (L., 1758.)
276.		<i>Carduelis carduelis</i> (L., 1758.)
277.		<i>Carduelis spinus</i> (L., 1758.)
278.		<i>Acanthis cannabina</i>
279.		<i>Acanthis flavirostris</i>
280.		<i>Acanthis flammea</i>
281.		<i>Loxia curvirostra</i> (L., 1758.)
282.		<i>Carpodacus erythrinus</i> (PALLAS, 1770.)
283.		<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (L., 1758.)
284.		<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (L., 1758.)
285.	Emberizidae	<i>Calcarius lapponicus</i> (L., 1758.)
286.		<i>Plectrophenax nivalis</i> (L., 1758.)
287.		<i>Emberiza citrinella</i> (L., 1758.)
288.		<i>Emberizacia</i> (L., 1758.)
289.		<i>Emberiza schoeniclus</i> (L., 1758.)
290.		<i>Miliaria calandra</i> (L., 1758.)